

# CLEARTEX ALUTREND<sup>®</sup>

## ALUMINIUM PROFIL MATTENSYSTEME



CLEARTEX

ALUMINIUM PROFIL MATTENSYSTEME MIT DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN INDOOR UND OUTDOOR LAUFLÄCHEN FÜR GROSSEN, MODERATEN UND KLEINEN VERKEHR

# CLEARTEX ALUTREND®


## ALUMINIUM PROFIL MATTENSYSTEME

MIT DEM RICHTIGEN MATTENSYSTEM KANN 96% VOM EINGETRAGENEN SCHMUTZ SCHON AM EINGANG BESEITIGT WERDEN. **LASSEN SIE SCHMUTZ KEINE CHANCE, SEIEN SIE VORGESORGT!**




- ÜBERALL INTEGRIERBAR
- VON FUSSGÄNGERN UND RÄDERN PASSIERBAR
- 3-ZONEN GESTALTUNG
- UNZÄHLIGE QUALITÄTS-LAUFLÄCHEN
- INDIVIDUELLE GRÖSSEN UND FORMEN

- OUTDOOR BORSTEN- UND GUMMIFLÄCHEN
  - OUTDOOR KUNSTRASEN
- INDOOR FLÜSSIGKEIT SAUGENDE TEXTILIEN
  - INDIVIDUELL BEDRUCKTE TEXTILIEN
- KOMBINIERTER GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN



- EFFEKTIVE REINIGUNGSFLÄCHEN
- ELEGANTES, DEKORATIVES AUSSEHEN
- INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
  - BELASTBARE KONSTRUKTION
  - LANGLEBIGKEIT

1. | **PLANEN SIE** IHR EIGENES MATTENSYSTEM!
2. | **SCHICKEN SIE** UNS IHRE PLÄNE ZU!
3. | **BINNEN ZWEI WOCHEN** WIRD ALLES FERTIGGESTELLT.



# INHALT

<b>Allgemeine Infos</b>	Cleartex und die Alutrend® Mattensysteme Produktion, Entwicklung, Ausführung Planung und die Sauberlaufzonen Theorie	<b>3</b> <b>4</b> <b>7</b>
<b>Alutrend Produkte</b>	Alutrend® Lösungen nach Zonentheorie	<b>9</b>
<b>Alutrend Outdoor</b>	Alutrend® Outdoor Mattensysteme Outdoor Laufflächen Outdoor Profile Outdoor Typen	<b>10</b> <b>10</b> <b>11</b> <b>11</b>
<b>Alutrend Indoor</b>	Alutrend® Indoor Mattensysteme Indoor Laufflächen Indoor Profile Indoor Typen	<b>15</b> <b>15</b> <b>16</b> <b>16</b>
<b>Alutrend Spezialitäten</b>	Spezialitäten Individuelle Formierung	<b>20</b> <b>20</b>
<b>Alutrend Realisationen</b>	Anwendungsmöglichkeiten Referenzen	<b>22</b> <b>23</b>
<b>Cleartex Kontakt</b>	Kontakt	<b>23</b>

Cleartex GmbH begann die Produktion der Alutrend® Eingangsmatten im Jahre 2006. In Ungarn ist das unabhängige gewehrte Markenzeichen schon am Anfang als Produkt höchster Qualität bekannt geworden. Während den vergangenen 10 Jahren hat sich das Produkt und die Produktionstechnik umso mehr verbessert. Was blieb ist die Top Qualität. Bei der Entwicklung der Alutrend® Mattensysteme war die hohe Lebensdauer und Wirkungsgrad ein wichtiger Aspekt. Die Struktur und das Ausmaß der Aluminiumschienen können zwar an Produkten von anderen Herstellern erinnern, aber Cleartex bestrebt noch mehr. Dicke und Festigkeit angehend sind die Aluminiumgrundlagen in Ungarn als höchste Qualität anerkannt, somit sind auch Zugfestigkeit und Belastbarkeit wesentlich höher. Einzigartig auf dem Markt, kommen Alutrend® Mini und Maxi Produkte mit 5 Jahren Garantie in den Eingängen unserer Kunden, mit 100 Prozentiger Kundenzufriedenheitsgarantie. Die Alutrend® Mattensysteme mussten mehreren Erwartungen gerecht werden, vor allem haben sich die Marktansprüche von der Richtung von regulären Matten in die Richtung von bewusst angewendeten Mattensystemen umverlagert. Der durch den Erbau von riesigen Bürohäusern, Einkaufszentren und Freizeitzentren entstandene große Verkehrsfrequenz muß genug getan werden. Die neuste Entwicklung namens Alutrend® Compact kam im Jahre 2016 als dekorative und günstige Alternative ans Tageslicht, geeignet für Eingänge mit weniger Durchgang.

Die von uns als "Schmutzfänger" genannten Systeme unterscheiden sich im Grunde nicht viel von den Fußabtretern. Wegen ihrer Anwendung werden sie Systeme genannt, wodurch sich auch der Unterschied ergibt. Im Falle der Hausfußmatten treten wir unsere Schuhsohlen mehrmals ab. Das System im Gegenteil funktioniert automatisch. Die wohlgestaltene Schmutzfänger reinigen die Sohlen automatisch beim Gehen.

Die unbemerkt funktionierende Reinigungsoberfläche putzt erst großen, dann kleineren festen Schmutz von Schuhen in der ersten und zweiten Zone, während in der dritten Zone die Feuchtigkeit schwammartig aufgesaugt wird.



# ALUTREND

## UNGARISCHE MATTENSYSTEME MIT HERSTELLERGARANTIE

DIE UNGARISCHE PRODUKTION, MIT KUNDENZUFRIEDENHEITSGARANTIE HAT ZAHLREICHE VORTEILE. **GEBEN SIE SICH NICHT MIT WENIGER ZU FRIEDEN, SEIEN SIE EINZIGARTIG!**



### VIELE PRODUKTIONSMÖGLICHKEITEN





Die Aluminium Schienen können von Umgebung und Gestaltungsmöglichkeiten abhängig mit den verschiedensten Laufflächen ausgestattet werden. Wenn es um die Sauberlaufzonen Theorie geht, ist es möglich unzählige Laufflächen zu den variablen Mattensystemen für den Innen- und Außenbereich anzubieten. Neben der

Funktionalität spielt auch die erforderliche Exklusivität eine große Rolle. Zur Implementierung des Innenraums sind nahezu 40 Arten von bunten Textilien hoher Qualität und 3 Arten von bedruckbaren Textilien erhältlich. Für den Außenbereich und der mittleren Zone sind wetterfeste Borsten-, gerippte Gummi-, Kratzfaser- und individuell bedruckte Kunstrasenlaufflächen verwendbar. Alle dieser Laufflächen sind mit einander kombinierbar, je nach Geschmack und Wirkungseffekt.



Aktive Textil-, gerippte Gummi- und Bürstenreinigungsflächen in eleganten und lebendigen Farben

Die Formgestaltungen der Alutrend® Eingangsmatten können sich von allen konventionellen Formen unterscheiden. Normale Fußabtreter sind in der Regel rechteckig, während Alutrend® Produkte rund, konvex- oder konkav, exzentrisch, oder von innen oder außen ovalförmig hergestellt werden können. Die Systeme können auch aus mehreren Komponenten stolperfrei zusammengesetzt werden.



Besondere Formen für individuelle Eingänge

## FLEXIBLE DIENSTLEISTUNGEN

Die Alutrend® Systeme sind in der ungarischen Bauindustrie und Facility Management jeden Bedarf gewachsen. Neben den Oberflächen ist noch zusätzlich die Planung der Mattensysteme und die genaue Vermessung des Bereichs von entscheidender Bedeutung. Die Gestaltung nach dem Sauberlaufzonen Theorie und die stolperfreie, unfallvermeidende Installation



ist in allen Anstalten ein grundsätzliches und selbstverständliches Muß. Cleartex GmbH und ihre Distributionspartner stehen Ihnen nach Bedarf zu allen Diensten zur Verfügung. Wir informieren Sie bereitwillig auf der Nummer +36 30 413 8175, wenn es um technische oder kommerzielle Fragen geht. Bei der vollständigen Umsetzung der Ideen hilft den Architekten und Designern das kostenlos downloadbare ArchiCAD Planungsmodul.



## WARUM ALUTREND?

Es gibt unzählige Argumente die für Alutrend® Eingangsmatten sprechen, und nur manche dagegen. Im Nachfolgenden demonstrieren wir diese mit wirklichen und auf Tests basierenden Erfahrungen. In der Realität jedoch - im Gegensatz zu regulären Matten - entscheiden sich immer mehr Kunden

für Mattensysteme, sowohl in Ungarn als auch in anderen europäischen Ländern. Dies zeigt auch, daß Alutrend® in Ungarn bereits einen Marktanteil von 80 Prozent hat.

### Argumente die für Alutrend® sprechen

Eines der wichtigsten Aspekte beim Fußmattenauswahl ist die ökonomische Implementierung. Die TCO, anders auch Eigentumsgesamtkosten genannt beträgt zwar eine große Zahl, aber der Lebensdauer der Alutrend® Mattensysteme mit Aluminium Schienen beträgt einen wesentlich längeren Zeitraum, als reguläre Textil- oder Kunststoffmatten ohne jede Struktur, außerdem wird nicht mehr Wartung benötigt als bei herkömmlichen Matten. Ihre Qualität angehend ist Alutrend® auch auf dem Markt der Alu-Schienen Mattensysteme einzigartig, denn sie verfügt über die besten Eigenschaften, was Zugfestigkeit und Belastbarkeit angeht. Für die Alutrend® Maxi und Mini Modelle gibt es fünf, für Compact ein Jahr Garantie, neben der gemäßer Wartung kann die wirksame Lebensdauer auch 10 Jahre betragen.

Die grundsätzliche Funktion der Schmutzfangmatten ist den Boden im Innenbereich zu schützen und die Häufigkeit des Putzens zu senken. Ein gut geplantes Schmutzfangsystem – in mindestens zwei Zonen – kann 96% Dreck von den Schuhsohlen entfernen. Diese Zahl ist bei frei verlegten, konfektionierten Matten z.B. Mietmatten um einiges geringer, za. 20-30%. Der Grund ist ganz einfach: an den regulären Fußmatten werden die Füße abgetreten, während auf einer Schmutzfangmatte mindestens 6-8 Schritte getan werden. Fußmatten werden im Allgemeinen aus nur ein Material hergestellt, Schmutzfangsysteme dagegen funktionieren mit mehreren Reinigungsmethoden, wo innere und äußere Zonen

von einander getrennt sind, können mit mehreren Arten von Flächen installiert werden, z.B. Borstenfläche, gerippte Gummifläche, Flüssigkeit saugende und/oder kratzartiges Textilfläche, jenes kann individuell gestaltet werden. Im Falle eines gemieteten Mattenteppichs werden auch im besten Fall nur 2-3 Schritte getan und auch damit sinkt die Effektivität der Putzkraft. Am Ende ergibt sich, daß mehr geputzt werden muß, die inneren Bodenflächen werden viel mehr geschädigt. Auch wo die Entfernung von z.B. Schneematsch, Schlamm nicht so effektiv ist, es entsteht Ausrutschgefahr, sieht auch nicht so schön aus, deshalb muß auch täglich viel öfter geputzt werden.

Bei Kalkulation der Gesamtkosten können sich wesentliche Unterschiede zwischen einer langlebigen, effektiven und einer gemieteten aufnehmbaren Matte ergeben. Das gesamtbild betrachtet sind Kosten nicht alles, Reinheit, guter Eindruck, schön organisiertes Interieur kann nicht in Geldmengen gemessen werden. Ein modernes, gut detailliertes Interieur mit harmonisierender Einrichtung, aber unpassenden Matten und dreckigem Boden kann ziemlich enttäuschend sein. Vor allem, weil derjenige der eintritt dies als erstes zu sehen kriegt, sich dieses Bild im Gedanken speichert und dadurch entsteht der erste Eindruck. Bei ein kommerzielles oder finanzielles Institut, Restaurant, Hotel, Freizeitzentrum, oder Theater kann der Mangel an Ordnung und Hygiene zum Defizit führen.



Die Cleartex Mattensysteme mit Aluminium Schienen verleihen schon am Eingang einen eleganten Eindruck, sei es klassisch, oder modern gestaltetes Gebäude. Die maßgeschneiderten Anfertigungsmöglichkeiten, hervorragende Materialanwendung und die auf den ersten Blick sichtbare Hygiene der Alutrend® Produkte machen einen sichtlichen Unterschied am Eingang, sei es Bank, Kino, Theater, oder Einkaufszentrum. Natürlich

fällt nicht das Mattensystem selbst auf, sondern auch durch die gute Auswahl erfolgte Harmonie zwischen Eingang und Gebäude. Die Formgestaltung der Alutrend® Mattensysteme kann sich von jeder konventionellen Form unterscheiden. Matten im Allgemeinen sind rechteckig, während Alutrend® von innen oder außen rund gebogen, konkav oder konvex förmig sein kann. Das System kann auch aus mehreren Elementen zusammengesetzt werden, ihre Anpassung kann in ebenen Gesenken in jedem Fall stolperfrei ausgeführt werden. Die Teile der Schmutzfangmatten Systeme sind leicht aufrollbar, für die Wartung werden keine speziellen Werkzeuge oder Fachwissen benötigt. Die Reinigung erfolgt ähnlich wie bei regulären Teppichen, aber neben dem Staubsaugen bietet sich hier auch die Möglichkeit mit Wasserdruck Waschanlage zu reinigen.

### **Argumente die gegen Alutrend® sprechen**

Indem die Umgebung die Installation von Alutrend® Schmutzfangmatten nicht möglich macht, empfehlen wir eine andere Lösung, da Sicherheit das erste Gebot ist. Falls es z.B. nicht möglich ist eine völlig ebene Fläche für den Gesenk des Alutrend® Schmutzfangsystems zu bilden, empfehlen wir Kunststoffmodul-Fußabtreter mit Textilfasern. So ähnlich empfehlen wir auch da keine Mattensysteme, wo mit belasteten Handhubwägen verkehrt wird. Alutrend® Maxi Schienen wurden für den Verkehr von Fußgängern, Rollstühlen und Einkaufswägen entwickelt, wo die einmalige Punkbelastung um einiges geringer ist, als bei belasteten Handhubwägen.

## WIE LOHNT ES SICH?

Die Alutrend® Mattensysteme unterscheiden sich von herkömmlichen Matten indem sie viel wirksamer sind, dem Innenbereich ein besseres Aussehen verleihen und nicht zu letzt ist ihre Anwendung wirtschaftlich gesehen auch viel besser. Diese Tatsachen sind aber von der Planung und Ausführung stark abhängig, wobei Ihnen die Fachmänner von Cleartex GmbH mit Bereitschaft zur Verfügung stehen, mit hundert Prozentiger Kundenzufriedenheits Garantie. Mit folgenden spezifischen Planungsberatungen helfen wir Ihnen bei der Auswahl und Verwirklichung des optimalen Mattensystems.



Graphisoft Park



MTK Budapest FC Stadion

## PLANUNG

Eines der kritischen Punkte bei der Planung eines Gebäudes ist der Eingang. Permanent werden nur 3-4 kollektive Teile eines riesigen z.B. Bürogebäudes genutzt, was za. 1% der Grundfläche des ganzen Gebäudes beträgt. Der Eingang wird aber von Personal und Klient täglich mehrmals betreten.

Daher ist es nicht egal, wie hoch der unmittelbare Durchlässigkeitsgrad eines Eingangs ist, was für Wind- und Schmutzfänger verwendet werden und was für einen Eindruck der Vordergrund von sich zeigen lässt. Die professionelle Planung eines wirksamen und ökonomischen Schmutzfangsystems geschieht zur gleichen Zeit mit der Planung von Gebäude und Eingang selbst, Klima und Umgebung mit in Betracht genommen. Natürlich kann eine Schmutzfangmatte auch später eingeplant werden, aber die späte Lösung trägt zusätzliche Ausgaben und weniger Harmonie mit sich. Die Sauberlaufzonen Theorie als Planungstheorie dient also als eine effektive Lösung.

- **Was genau ist die Sauberlaufzonen Theorie?** Die Eingänge können auf mehrere Abschnitte aufgeteilt werden je nachdem welche Arten von Verschmutzungen abgeputzt werden müssen. In diesem Begriff ist es also empfehlenswert die Laufflächen von außen nach innen wechselhaft zu verwenden um den best möglichen Reinigungs- und Feuchtigkeitsaufgeffekt zu erreichen.
- **Warum sollte der Eingang nach Zonentheorie gestaltet werden?** Die Antwort ist ganz einfach, denn auf den Fußabtretern werden die Sohlen durch schrittartige Bewegungen geputzt, während die Mattensysteme automatisch beim normalen Durchgang reinigen.
- **Aus wie vielen Abschnitten besteht ein optimaler Eingang?** Grundsätzlich hängt das vom Verkehr, Umgebung und Größe des Gebäudes ab, und davon welche Arten von Schmutz eingetragen werden. Die ideale Sauberlaufzone besteht aus drei Reinigungszonen.
- **Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Planung des Mattensystems?** Am wichtigsten ist für die Schrittzahl und Umgebung am besten optimalisierte Fläche. Bei einer Drehtür z.B. werden mehr Schritte getan, als wenn diese Länge barrierefrei passiert wäre.
- **Welche Laufflächen gibt es?** Für den Außenbereich in der ersten Zone empfehlen wir die **#Bürstenfläche** mit starkem Kratzeffekt und **#Outdoor-Textile** oder den rutschfesten **#gerippten Gummi** mit Schlammabstreif Effekt. Für den Innenbereich in der zweiten Zone empfehlen wir neben diese auch **#Feuchtigkeit saugende Textilflächen**. In dieser Zone ist es hoch empfehlenswert die Flächen gemischt anzuwenden. Die dritte Zone, am weitesten vom Eingang, hat eigentlich nur die Aufgabe Flüssigkeit aufzusaugen, bzw. durch die Anwendung von **#bedrucktem Textil** dekorative und Marketing Aufgaben zu erfüllen.

# ZONENTHEORIE

Den idealen Ausbau angehend kann der Eingang auf drei Zonen geteilt werden. Indem der Ausbau von drei Zonen nicht ausführbar ist, wird die Gestaltung von zwei Zonen mit gemischten Oberflächen empfohlen. Die Grundregeln der Gestaltung sind:


**Zone 1.**, die primäre Reinigungszone: **#Außenbereich** vor dem Eingang, oder direkt an der Tür. Die Aufgabe hier ist es groben, festen Schmutz und Schlamm abzutupfen. Die ideale Reinigungsflächen für diesen Bereich sind die Bürstenflächen, wegen ihrer hohen wetterfestigkeit und starken Reinigungskraft.

**Zone 2.**, die sekundäre Reinigungszone: **#Innenbereich**, am nächsten zur Eingangstür, **#Drehtür** oder **#Windabweiser**. Hier ist die Aufgabe kleineren festen und nassen Schmutz zu entfernen und Feuchtigkeit aufzunehmen. Neben der Schlammabstreif- und Kratzwirkung tritt hier auch die Funktion der Feuchtigkeit aufnehmenden Textilien ein, darum ist die hohe Flüssigkeitsaugkraft und Lagerfähigkeit hier sehr wichtig.

**Zone 3.**, die tertiäre Reinigungszone: **#Innenbereich**, die vom Eingang abgelegenste Fläche, anders auch **#Vordergrund** genannt. Hier ist die Hauptaufgabe Schmutz von Körnchengröße abzutupfen und Feuchtigkeit aufzunehmen. In dieser Zone spielt die Flüssigkeitsaufnahme die wichtigste Rolle, bzw. auch das Prinzip der Dekoration, was zahlreiche Textilflächen und individuell bedruckte Matten bieten können.

## EINTRITTS ZONEN

Die Eingänge sind unterschiedlich, so wie die Fußabtritt Gewohnheiten und Wetterbedingungen selbst. Die folgenden Beispiele stellen 3 völlig verschiedene Fälle dar.




Allgemeiner Büroeingang mit Drehtür oder Windabweiser

- Zone 1 | **#Außenbereich**
- Zone 2 | **#Drehtür, #Windfänger**
- Zone 3 | **#Innenbereich**

Reinigungsflächen

- Zone 1 | **#Bürste, #gerippter Gummi, #Textil** mit Kratzeffekt
- Zone 2 | **#Bürste, #gerippter Gummi**, flüssigsaugendes **#Textil**
- Zone 3 | flüssigsaugendes oder bedrucktes **#Textil**




Eingang mit intensivem Fußgänger- und Rollstuhlverkehr

- Zone 1 | **#Außenbereich**
- Zone 2 | **#Innenbereich**
- Zone 3 | nicht gestaltbar

Reinigungsflächen

- Zone 1 | **#gerippter Gummi, #Textil** mit Kratzeffekt
- Zone 2 | flüssigsaugendes oder bedrucktes **#Textil**



Eingang mit intensivem Verkehr ohne Outdoor-Matte


- Zone 1 | **#Innenbereich**
- Zone 2 | **#Innenbereich**
- Zone 3 | **#Innenbereich**

Reinigungsflächen

- Zone 1 | **#kefe, #gerippter Gummi, #Textil** mit Kratzeffekt
- Zone 2 | kratzendes und flüssigsaugendes **#Textil**
- Zone 3 | bedrucktes **#Textil**

# LÖSUNGEN

Vorteil der Alutrend® Schmutzfangsysteme ist es, daß sie je nach Eingang und Verkehr individuell angepasst werden können. Insbesondere können die verschiedene Einlagen mit einander kombiniert werden, so kann jede Art von individuell gestaltetes Mattensystem in die Tat umgesetzt werden.



## ALUTREND MATTENSYSTEME NACH SAUBERLAUFZONEN THEORIE

### Zone 1

#Außenbereich

Für großen Verkehr | **Maxi Profil**

**Maxi Rub** | gerippter Gummi  
**Maxi Brush** | Bürste  
**Maxi Rasp** | Kunstrasen  
**Maxi Color Rasp** | bedruckter Kunstrasen  
**Maxi Brush & Rub** | gerippter Gummi und Bürste  
**Maxi Brush & Rasp** | Bürste und Kunstrasen  
**Maxi Rub & Rasp** | gerippter Gummi und Kunstrasen

Für moderaten Verkehr | **Mini Profil**

**Mini Rub** | gerippter Gummi  
**Mini Brush** | Bürste  
**Mini Rasp** | Kunstrasen  
**Mini Color Rasp** | bedruckter Kunstrasen  
**Mini Brush & Rub** | gerippter Gummi und Bürste  
**Mini Brush & Rasp** | Bürste und Kunstrasen  
**Mini Rub & Rasp** | gerippter Gummi und Kunstrasen

Für kleinen Verkehr |  
**Compact Profil**

**Compact Rasp** | Kratzgarne

### Zone 2

#Innenbereich | #Drehtür | #Innenbereich  
#Windabweiser

**Maxi Brush & Rub** | gerippter Gummi und Bürste  
**Maxi Brush & Dry** | Bürste und Textil  
**Maxi Rub & Dry** | gerippter Gummi und Textil  
**Maxi Charm** | bedrucktes Textil

**Mini Brush & Rub** | gerippter Gummi und Borsten  
**Mini Brush & Dry** | Bürste und Textil  
**Mini Rub & Dry** | gerippter Gummi und Textil  
**Mini Charm** | bedrucktes Textil

**Compact Rasp & Dry** | kratzartiges und flüssigsaugendes Textil

### Zone 3

**Maxi Dry Standard** | Nadelfilz  
**Maxi Dry Premium** | Textil  
**Maxi Charm** | bedrucktes Textil


**Mini Dry Standard** | Nadelfilz  
**Mini Dry Premium** | Textil  
**Mini Charm** | bedrucktes Textil

**Compact Dry Standard** | Nadelfilz  
**Compact Dry Premium** | Textil  
**Compact Charm** | bedrucktes Textil

### NEUHEIT FÜR EINGÄNGE MIT KLEINEN VERKEHR

Alutrend® feiert den 10. Geburtstag mit der Einweihung des Compact Typs. Wir haben den jüngsten Familienmitglied ausdrücklich für Eingänge mit niedrigem Verkehr entwickelt.

NEU



## ALUTREND OUTDOOR MATTENSYSTEME

Die Alutrend® Mattensysteme werden für drei verschiedenen Zonen angefertigt. In der ersten, sogenannten Außenbereichs Zone beginnt die Reinigungsphase schon vor dem Eintritt ins Gebäude. In diesem Bereich geschieht die Abreinigung von groben und teilweise flüssigen Schmutz. Die Aufgabe hier ist es Schmutz an den Seiten und der ganzen Sohlenfläche des Schuhs aufzulockern, abzubauen und zu reinigen. Mit dem Auswahl der richtigen Outdoor Lauffläche ist es vermeidbar, daß die harten und festen Schmutzstücke den Boden im Inneren der Gebäude Schaden zufügen. Mit der richtig ausgewählten Outdoor Lauffläche kann man die vorzeitige Schmutzablagerungen am Boden vermeiden. Bei der Entwicklung der Alutrend® Schmutzfangsysteme für den Außenbereich, war für uns der wichtigste Aspekt die stärksten und widerständigsten Mattensysteme auf dem Markt herzustellen. Wir haben unsere Auswahl an Laufflächen so gestaltet, daß alle Materialien allen Wetterbedingungen Stand halten können, von der extremen syberischen Kälte, Schnee und Eis bis zur Hitze, Sand und Staub der Sahara. Dank der frei auswählbaren Laufflächenkombinationen können Gebäude hervorragend gegen umgebungsspezifischen Verschmutzungen gerüstet werden. Mit der bewussten Anwendung der Outdoor und Indoor Schmutzfangmatten können die Reinigungskosten des Gebäudes langfristig reduziert und die vorzeitige Renovation und Wartung der Bodenflächen vermieden werden.

Die verschiedenen Arten von Schmutz sind vom Klima und Wetter abhängig. Dementsprechend ist die je nach Verschmutzungsart am besten geeignete Lauffläche wählbar. In Ungarn und in anderen Ländern aus gemäßigten klimatischen Zonen kann man sich auf alle Arten von Schmutz vorbereiten, wo das Wetter sehr wechselhaft ist. Die Gestaltung des bewusst angewendeten, auf Zonen aufgeteilten Mattensystems wird statt Wetterbedingungen durch den Unterschiede der Umgebungen bestimmt. Bei Asphalt oder Pflasterung belegten Verkehrsbereichen wo es weniger Grün gibt, muß man nur mit wenig Schlamm rechnen.

## ALUTREND OUTDOOR LAUFFLÄCHEN

Die typischen, kombinierbaren Outdoor Mattenflächen | **#gerippter Gummi #Bürste #Textil**



### **#gerippter Gummi**

Zieht starken nassen Verschmutzungen von Sohlen wie ein Scheibenwischer ab




### **#Bürste**

Bürstet hartnäckigen Festschmutz besenhalft ab



### **#Textil**

Reibt verschiedene moderaten Verschmutzungen wie ein Schwamm ab




### **DER HIT IN DER ERSTEN EINGANGSZONE**

Der beliebteste Alutrend® Eingangsmatten-Typ für draußen ist der Maxi Brush & Rub gerüstet mit geripptem Gummi und Borsten. Die ideale Wahl im Falle von signifikanten Schmutzmengen.


# ALUTREND OUTDOOR SCHIENENPROFILE

Die Outdoor Matten sind mit allen der drei Schienen gestaltbar | **#Maxi #Mini #Compact**


Je nach Größe und Art des Verkehrs können die Alutrend® Mattensysteme aus drei verschiedenen Schienengrößen in zwei Strukturarten hergestellt werden. Für großen Fußgänger- und Einkaufswagenverkehr haben wir den **#Maxi** Profil entwickelt. Für mittelmäßigen Verkehr ist das **#Mini**, für kleineren Verkehr das **#Compact** Profil die ideale Wahl. In den Alutrend® Maxi und Mini Mattensysteme kann jede Lauffläche integriert werden, während bei Alutrend® Compact nur der Einbau von Textilstreifen möglich ist.



**#Maxi**



**#Mini**



**#Compact**

Robuste Struktur aus Aluminiumlegierung | **Geeignet für den Verkehr von mehr als 1000 Leuten täglich** | Geeignet für den Durchgang mit Rollstühlen und Einkaufswagen | **#Textil, #gerippte Gummi** und **#Borsten** Oberflächen

Robuste Struktur aus Aluminiumlegierung | **Geeignet für den Verkehr von weniger als 1000 Leuten täglich, maximal 100 Leuten pro Stunde** | Geeignet für Fußgängerverkehr und minimalen Verkehr mit Rollstuhl | **#Textil, #gerippte Gummi** und **#Borsten** Oberflächen

Niedriges, breites Profil aus Aluminiumlegierung | **Geeignet für den Verkehr von weniger als 200 Leuten pro Tag** | Für gemäßigten Fußgängerverkehr | **#Textil** Oberfläche

## ALUTREND OUTDOOR TYPEN

**#Maxi** | für großen Verkehr

**Maxi Rub** | gerippter Gummi  
**Maxi Brush** | Bürste  
**Maxi Rasp** | Kunstrasen  
**Maxi Color Rasp** | bedruckter Kunstrasen  
**Maxi Brush & Rub** | gerippter Gummi und Bürste  
**Maxi Brush & Rasp** | Bürste und Kunstrasen  
**Maxi Rub & Rasp** | gerippter Gummi und Kunstrasen

**#Mini** | für moderaten Verkehr

**Mini Rub** | gerippter Gummi  
**Mini Brush** | Bürste  
**Mini Rasp** | Kunstrasen  
**Mini Color Rasp** | bedruckter Kunstrasen  
**Mini Brush & Rub** | gerippter Gummi und Bürste  
**Mini Brush & Rasp** | Bürste und Kunstrasen  
**Mini Rub & Rasp** | gerippter Gummi und Kunstrasen

**#Compact** | für kleinen Verkehr

**Compact Rasp** | Kratzgarne

## ANFERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Indem Sie im Bezug der Laufflächen, bzw. Form eine individuelle Vorstellung haben, brauchen Sie nur bei unseren Experten nachzufragen um diese in die Tat umzusetzen! Zur angepassten Verwirklichung sind die Laufflächen variabel, bzw. kann die Formgestaltung völlig individuell sein.



## ALUTREND MAXI / MINI RUB FÜR DEN AUSSENBEREICH

Der As der geläufigen Eingänge | **#Außenbereich #Maxi #Mini #gerippter Gummi** | 5 Jahre volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rub Schmutzfänger sind die äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge. Die primäre Reinigung der Schuhe und Räder erfolgt durch 3 mm hohen, der Länge entlang gerippten Gummi Streifen mit PVC Basis. Beim Drauftreten wischen die sich flexibel verbiegenden Rillen den abgelagerten Schlamm und kleineren Steinchen von den Sohlen und Rädern ab.

**Vorteil** | Im Fall von Einkaufswagen- und Rollstuhlverkehr ermöglicht sie einen leichten Durchgang.

**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 1.0 ★☆☆☆☆



## ALUTREND MAXI / MINI BRUSH FÜR DEN AUSSENBEREICH

Der König unter den Schlammfängern | **#Außenbereich #Maxi #Mini #Bürste** | 5 Jahre volle Garantie




Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush Schmutzfänger sind die äußeren Bereiche der Eingänge mit hohem Fußgängerverkehr. Die primäre Reinigung erfolgt durch Borstenstreifen mit 4 mm Faserhöhe. Die sich beim Drauftreten biegender Borsten gelangen zwischen die Ritzen der Sohlen, lockern Schmutz auf welches beim Wegtreten ausgefegt wird. Die elastischen Borstenstreifen behalten ihre Originalposition während ihrer ganzen Lebensspanne.

**Vorteil** | Das Entfernen vom eingeklemmten Kaugummi und kleinen Kieseln kann nur mit Borstenauflfläche gelöst werden

**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 5.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 1.0 ★☆☆☆☆



## ALUTREND MAXI / MINI RASP FÜR DEN AUSSENBEREICH

Der Scheuermeister | **#Außenbereich #Maxi #Mini #Textil** | 5 Jahre volle Garantie




Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rasp Schmutzfänger sind die am nächsten liegendsten äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge, geeignet für hohen Verkehr von Rädern und Fußgängern. Die primäre Reinigung erfolgt durch Polyamid Teppichstreifen von 2 mm Faserhöhe. Die flexible Kratzfasern entfernen kleineren festen Schmutz und saugen Flüssigkeit schwammartig auf.

**Vorteil** | Optimal bei größeren Mengen anfeuchten Verschmutzungen, da ihre Flüssigsaugkraft sehr hoch ist.

**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 4.0 ★★★★★




## ALUTREND MAXI / MINI BRUSH & RUB FÜR DEN AUSSENBEREICH

Kombinierte Wirksamkeit | #Außenbereich #Maxi #Mini #Bürste #gerippter Gummi | 5 Jahre volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush & Rub Schmutzfänger sind die äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge, geeignet für geminderten Verkehr von Rädern und hohen Fußgängerverkehr. Die primäre Reinigung erfolgt durch Streifen aus Borsten und geripptem Gummi. Die flexiblen Borsten und Rillen putzen großen festen Schmutz und Schlamm zugleich ab, als wenn man mit Besen und Scheibenwischer gleichzeitig reinigen würde.

**Vorteil** | Diese Kombination ist die ideale Fläche für groben und hartnäckigen Schmutz.




Abriebfestigkeit: 5.0 ★★★★★

Reinigungsgrad: 5.0 ★★★★★

Flüssigkeitsaufnahme: 1.0 ★☆☆☆☆


## ALUTREND MAXI / MINI BRUSH & RASP FÜR DEN AUSSENBEREICH

Schmutzfänger mit Finesse | #Außenbereich #Maxi #Mini #Bürste #Textil | 5 Jahre volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush & Rasp Schmutzfänger sind die äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge, geeignet für minimalen Verkehr mit Rädern und hohen Fußgängerverkehr. Die primäre Reinigung erfolgt durch Bürsten- und Polyamid Teppichstreifen. Die sich beim Drauftreten biegender Borsten und Kratzfasern putzen den aufgesammelten Schlamm, Flüssig- und Festschmutz, als ob man mit Besen und Schwamm gleichzeitig putzen würde.

**Vorteil** | Am wirksamsten bei gemischten Verschmutzungen.



Abriebfestigkeit: 5.0 ★★★★★

Reinigungsgrad: 5.0 ★★★★★

Flüssigkeitsaufnahme: 3.0 ★★★☆☆

## ALUTREND MAXI / MINI RUB & RASP FÜR DEN AUSSENBEREICH

Legierte Leistung | #Außenbereich #Maxi #Mini #gerippter Gummi #Textil | 5 Jahre volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rub & Rasp Schmutzfänger sind die am nächsten liegendsten äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge, geeignet für großen Verkehr von Rädern und Fußgängern. Die primäre Reinigung erfolgt durch gerippte Gummistreifen und Polyamid Fasern. Die flexiblen Rillen und Kratzfasern reinigen Schlamm, Flüssigkeit und kleineren festen Schmutz gemeinsam ab, als wenn man mit Scheibenwischer und Schwamm gleichzeitig arbeiten würde.

**Vorteil** | Optimale Lösung für gemischte Verkehrsarten.



Abriebfestigkeit: 5.0 ★★★★★

Reinigungsgrad: 4.0 ★★★★★

Flüssigkeitsaufnahme: 3.0 ★★★☆☆

**NEU**


## ALUTREND COMPACT RASP FÜR DEN AUSSENBEREICH

Der kleine mit Schliff | **#Außenbereich #Compact #Textil** | 1 Jahr volle Garantie



Der typische Installationsort der Compact Rasp Schmutzfänger ist der äußere Bereich der Eingänge am nächsten zur Eingangstür. Die primäre Reinigung erfolgt durch 4,5 mm hohen Polyamid Fasern. Die mit unzerbrechlichen Verbindungselementen zusammengehängte Aluminium Struktur verhindert die Deformation und das Verrutschen beim Gebrauch - somit werden Unfälle vorgebeugt.

**Vorteil** | Erledigt den größten Teil der Reinigungsaufgaben schon am Eingang und saugt Flüssigkeit auf.



**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 4.0 ★★★★★

## ALUTREND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Marketing an der Tür | **#Groß #Fassade #Botschaft**



Der Ziel von Gebäuden mit kommerziellen Zweck ist im allgemeinen neue und zurückkehrende Besucher zu empfangen. In der Geschäftswelt ist der eindeutige Ziel die Kunden zurück zu locken. - unabhängig von Dienstleistungsbereich. Dies ist mit den unterschiedlichsten Methoden erreichbar, ohne jeden Zweifel ist dies ohne "geschäftliche Äußerlichkeiten" schwer zu erreichen. Die individuellen Aluminium Profil Logomatten sind die Lösung beim Kampf gegen Schmutz und um die Aufmerksamkeit der Kunden schon am Eingang zu erregen. Z.B. wenn sich zwei Restaurants in derselben Straße befinden, keines davon bekannt ist, aber man möchte irgendwo essen, wonach wird dann entschieden? Die meisten entscheiden sich nach dem ersten Eindruck, was in diesem Fall das Aussehen von Gebäudes und der Umgebung ist. Die primäre Botschaft wird durch das Äußere des Gebäudes und Vordergrundes übertragen. Unsere Empfehlung: Übertragen Sie Nachrichten schon am Eingang!

**NEU**


## ALUTREND MAXI / MINI COLOR RASP FÜR DEN AUSSENBEREICH

Der Zauberteppich | **#Außenbereich #Maxi #Mini #Textil** | 1 Jahr volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Color Rasp Schmutzfänger sind die am nächsten liegendsten äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge. Die primäre Reinigung erfolgt durch gefärbte Teppichstreifen aus Nylon von 14 mm Faserhöhe. Die sich beim Drauftreten flexibel verbiegenden Kratzfasern putzen Schlamm, Feuchtigkeit und kleineren festen Schmutz schwammartig ab.

**Spezialität** | Aus 16 Farben gestaltbare bunte Grafiken.



**Abriebfestigkeit:** 4.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 5.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 3.0 ★★★★★

## ALUTREND INDOOR MATTENSYSTEME


Die Alutrend® Mattensysteme werden für drei verschiedenen Sauberlaufzonen angefertigt. Die Innenzonen können auf zwei Kontingente geteilt werden: der zweiten und dritten Sauberlaufzone, die sich im Innere des Gebäudes befindende Fläche, sowie Windabweiser, Drehtür und der breitere Vordergrund. Die Reinigungsfläche fokussiert darauf, Flüssigkeit aufzusaugen nebenbei kleinere Verschmutzungen abzureinigen, weitergehend geschieht nur noch das Aufsaugen der Flüssigkeiten. Mit der richtigen Auswahl an Indoor Laufflächen können Schlamm und Flüssigen Verschmutzungen vorgebeugt werden. Mit der Lauffläche eine Einheit bildend wird für Rutsicherheit und einen dekorativen Eindruck zugleich gesorgt. Der Hauptaspekt beim Entwurf der Alutrend®

Indoor Mattensysteme war es neben der Haltbarkeit und hohen Leistungsfähigkeit, jede Erwartung des 21. Jahrhunderts zu erfüllen. Auf diesem Gebiet sind die meisten wählbaren und kombinierbaren Laufflächen aus Textilien oder Textilmischungen. Die Kombination aus Textil und Borsten oder geripptem Gummi ist schick und effektiv zugleich; die Textiloberflächen verleihen dem Vordergrund einen sehenswerten individuellen Eindruck. Die optimale Paarung der Funktionen kann zur Augmentation der Reinigungswirkung und Senkung den Wartungskosten des Gebäudes führen. Der Schlüssel beim bewussten Mattensystem Einsatz ist die Fähigkeit Wartungskosten zu reduzieren.

Je nach Klima, Nutzung und Möglichkeiten ist die optimale Oberfläche für den Innenraum frei wählbar. In Ungarns Klimazone und in den Nachbarländern zeigt die jährliche Humidität deutlich, dass man überall große Mengen an Wasser erwarten sollte. Der Betrag ist auch von der geographischen Lage betroffen. Regenwasser mit Schmutz und anderen Verunreinigungen hinterlässt nicht nur Flecken, sondern bildet auch rutschige Bodenflächen. Zur Vermeidung von Unfällen kann das innenliegende, multifunktionale (Reinigungs- und Flüssigkeitsansaug-) Mattensystem die ideale Lösung sein. Die Produktion von mehreren Zonen bietet auch mehr Möglichkeiten ein modernes und geschmackvolles Interieur zu schaffen.

## ALUTREND INDOOR LAUFLÄCHEN

Die typischen, kombinierbaren Outdoor Mattenflächen | **#Textil #gerippter Gummi #Bürste**



### #Textil

Reibt verschiedene moderaten Verschmutzungen wie ein Schwamm ab




### #gerippter Gummi

Zieht starken nassen Verschmutzungen von Sohlen wie ein Scheibenwischer ab



### #Bürste

Bürstet hartnäckigen Festschmutz besenhalft ab




### DER HIT IN DEN INNEREN EINGANGSZONEN

Der beliebteste Alutrend® Mattensystem-Typ für Innen ist der Maxi und Mini Brush & Dry, mit montierten Borsten- und Textilstreifen. Dieses Modell ist am besten für die Reinigung von signifikanten Mengen an gemischten Schmutz geeignet.


# ALUTREND SCHIENENPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH

Die Indoor Matten sind aus allen der drei Schienen gestaltbar | **#Maxi #Mini #Compact**


Die Alutrend® Mattensysteme sind auch für innen in drei verschiedenen Profilgrößen mit zwei Strukturen erhältlich. Für großen Fußgänger- und Einkaufswagenverkehr haben wir den **#Maxi** Profil entwickelt. Für moderaten Verkehr ist das **#Mini**, und für kleineren Verkehr das **#Compact** Profil die ideale Wahl. Für die Alutrend® Indoor-Mattensysteme sind mehrere Textilflächen erhältlich, sind mit anderen Outdoor-Flächen frei kombinierbar.



**#Maxi**



**#Mini**



**#Compact**

**NEU**

Robuste Struktur aus Aluminiumlegierung | **Geeignet für den Verkehr von mehr als 1000 Leuten täglich** | Geeignet für den Durchgang mit Rollstühlen und Einkaufswagen | **#Textil, #gerippte Gummi** und **#Borsten** Oberflächen

Robuste Struktur aus Aluminiumlegierung | **Geeignet für den Verkehr von weniger als 1000 Leuten täglich, maximal 100 Leuten pro Stunde** | Geeignet für Fußgängerverkehr und minimalen Verkehr mit Rollstuhl | **#Textil, #gerippte Gummi** und **#Borsten** Oberflächen

Niedriges, breites Profil aus Aluminiumlegierung | **Geeignet für den Verkehr von weniger als 200 Leuten pro Tag** | Für gemäßigten Fußgängerverkehr | **#Textil** Oberfläche

## ALUTREND INDOOR TYPEN

**#Maxi** | Für großen Verkehr

**Maxi Dry Standard** | Nadelfilz  
**Maxi Dry Premium** | Flüssigkeit absorbierendes Textil  
**Maxi Brush** | Bürste  
**Maxi Rub** | gerippter Gummi  
**Maxi Brush & Dry** | Bürste und Textil  
**Maxi Rub & Dry** | gerippter Gummi und Textil  
**Maxi Brush & Rub** | Bürste und gerippter Gummi  
**Maxi Charm** | bedrucktes Textil

**#Mini** | Für moderaten Verkehr

**Mini Dry Standard** | Nadelfilz  
**Mini Dry Premium** | Flüssigkeit absorbierendes Textil  
**Mini Brush** | Bürste  
**Mini Rub** | gerippter Gummi  
**Mini Brush & Dry** | Bürste und Textil  
**Mini Rub & Dry** | gerippter Gummi und Textil  
**Mini Brush & Rub** | Bürste und gerippter Gummi  
**Mini Charm** | bedrucktes Textil

**#Compact** | Für geringen Verkehr

**Compact Dry Standard** | Nadelfilz  
**Compact Dry Premium** | Flüssigkeit absorbierendes Textil  
**Compact Charm** | bedrucktes Textil



## ANFERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Für Alutrend® Maxi und Mini gibt es keine konfektionierte Größentabelle, denn jede Anfertigung ist individuell und wird dem spezifischen Gebäude angepasst, jede Form und Größe ist gestaltbar, die Abstandhalter machen auch feine Einstellungen möglich.

## ALUTREND MAXI / MINI DRY STANDARD / PREMIUM FÜR DEN INNENBEREICH

Meister beim Trocknen | #Innenbereich #Maxi #Mini #Textil | 5 Jahre volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Dry Standard / Premium Schmutzfänger sind die inneren hochfrequentierten Bereiche des Gebäudes, z.B. Windfänger, Drehtür und Vordergrund. Die sekundäre Reinigung erfolgt durch Nadelfilz (Standard) oder Polyamid Faser (Premium) Mattenstreifen. Diese saugen und schließen Flüssigkeit schwammartig ein, während Kratzfasern festen Schmutz beseitigen.

**Vorteil** | 1 qm Premium Fläche kann bis zu 5 Liter Wasser und mehrere Kilo Staub in sich hinein schließen.



**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★


**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufn. Premium:** 5.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufn. Standard:** 4.0 ★★★★★


## ALUTREND MAXI / MINI BRUSH & DRY FÜR DEN INNENBEREICH

Gekoppelte Leistung | #Innenbereich #Maxi #Mini #Bürste #Textil | 5 Jahre volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush & Dry Schmutzfänger sind die inneren frequentierten Bereiche des Gebäudes, wie z.B. Windfänger, Drehtür und Vordergrund, geeignet für großen Fußgängerverkehr und kleineren Verkehr mit Rollstühlen. Die sekundäre Reinigung erfolgt durch 4 mm hohe Borsten und 2 mm hohe Polyamid Fasern zugleich.

**Vorteil** | Diese Flächenkombination ist am wirksamsten bei gemischten Arten von Verschmutzungen - auch ohne Outdoor Matte.




**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 4.0 ★★★★★

## ALUTREND MAXI / MINI RUB & DRY FÜR DEN INNENBEREICH

Glatte Produktivität | #Innenbereich #Maxi #Mini #gerippter Gummi #Textil | 5 Jahre volle Garantie



Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rub & Dry Schmutzfänger sind die inneren frequentierten Bereiche des Gebäudes, wie z.B. Windfänger, Drehtür und Vordergrund, geeignet für großen Fußgänger- und Rollstuhlverkehr. Die sekundäre Reinigung erfolgt durch Gummistreifen mit 3 mm hohen Rillen und Polyamid von 2 mm Faserhöhe.

**Vorteil** | Diese gemischte Gestaltung ist ideal, wo es weniger feste und mehr nasse Verschmutzung gibt.



**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 4.0 ★★★★★

## ALUTREND MAXI / MINI LÖSUNGEN FÜR DIE MITTLERE ZONE UND INNENBEREICH

Mattensysteme für die mittlere Zone und den Außenbereich | **#Außenbereich #Innenbereich**

**#Windfänger #Drehtür**



Alutrend® Maxi / Mini Rub

**#gerippter Gummi**

Leichter Durchgang  
und schnelle  
Schlammabreinigung



Alutrend® Maxi / Mini Brush

**#Bürste**

Kraftvolle Reinigung bei  
hartnäckigen  
Verschmutzungen



Alutrend® Maxi / Mini Brush & Rub

**#Bürste #gerippter Gummi**

Lösung für Drehtüren mit  
kombinierter Effizienz

## ALUTREND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR DEN INNENBEREICH

Marketing an der Tür | **#Groß #Fassade #Botschaft**



Holmes Place Budapest

Wenn ein Kunde oder Gast sich bereits im Geschäft, Bürogebäude, oder Restaurant aufhält, können zwei Dinge passieren. Wenn es Gefallen erworben hat, was es dort zu sehen und kaufen gab, wird der Kunde zurückkehren, wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Die Frage ist aber, kehrt der Kunde nur wegen des Produktes zurück? Natürlich nicht, denn die Umgebung und das positive Erlebnis spielt auch eine große Rolle.

Neben den individuellen PVC Bodenbelägen, Teppichböden, Wand- und Möbeltapeten bietet Cleartext auch die Möglichkeit die Eingänge der Corporate Identity individuell zu gestalten. Das außergewöhnliche Interieur hebt Ihren Eingang aus den gewohnten Grauen hervor, lockt Besucher an und lässt sie erinnern!

## ALUTREND MAXI / MINI CHARM FÜR DEN INNENBEREICH

Der Scheuermeister | **#Außenbereich #Maxi #Mini #Textil** | 5 Jahre volle Garantie




Der typische Installationsort der Maxi / Mini Charm Schmutzfänger sind die inneren frequentierten Bereiche des Gebäudes. Die sekundäre/ tertiäre Reinigung erfolgt durch befärbte Polyamid Teppichstreifen von 5 mm Faserhöhe. Die Feuchtigkeit saugenden Fasern saugen Flüssigkeit wie ein Schwamm auf während ihre Oberfläche höchster Qualität um das Übertragen von Botschaften sorgt.

**Spezialität** | Aus Pantone Farben erstellbare farbvolle Grafiken, die unterschiedlichsten Aufschriften aufdruckbar.

**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★



**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 4.0 ★★★★★



## ALUTREND COMPACT DRY FÜR DEN INNENBEREICH

Der kleinste | #Innenbereich #Compact #Textil | 1 Jahr volle Garantie



Der typische Installationsort der Compact Dry Schmutzfänger sind die inneren, weniger frequentierten Bereiche des Gebäudes. Die sekundäre Reinigung erfolgt hier durch Nadelfilz (Standard) oder Polyamid (Premium) Mattenstreifen. Die flüssigsaugenden Fasern saugen Feuchtigkeit schwammhaft auf, während die kratzenden Fasern festen Schmutz abputzen.

**Vorteil** | Mit dem Ausnehmen der Steinfliesen ist für diesen Typ das Gesenk leicht gestaltbar ohne den Betonbasis anrühren zu müssen.

**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufn. Premium:** 5.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufn. Standard:** 4.0 ★★★★★

## ALUTREND COMPACT CHARM FÜR DEN INNENBEREICH

Der kleine Charmeur | #Innenbereich #Compact #Textil | 1 Jahr volle Garantie



Der typische Installationsort der Compact Charm Schmutzfänger sind die inneren, weniger frequentierten Bereiche des Gebäudes. Die (von Sauberlaufzone abhängige) sekundäre oder tertiäre Reinigung erfolgt durch gefärbte Polyamid Teppichstreifen von 5 mm Faserhöhe. Die Feuchtigkeit saugenden Fasern saugen Flüssigkeit wie ein Schwamm auf, während ihre Oberfläche von höchster Qualität für das Übertragen der Botschaften sorgt.

**Spezialität** | Aus Pantone Farben erstellbare bunte Grafiken, die unterschiedlichsten Aufschriften aufdruckbar.

**Abriebfestigkeit:** 5.0 ★★★★★

**Reinigungsgrad:** 4.0 ★★★★★

**Flüssigkeitsaufnahme:** 4.0 ★★★★★

## ALUTREND MATTENSYSTEME UND INNENARCHITEKTUR

Die Spezialität der Mattensysteme im Gegensatz zu herkömmlichen Fußabtretern birgt sich - neben anderen Eigenschaften - in ihrer Variabilität. Es sticht nicht nur das Auge eines Innenarchitekten, wenn überall rechteckige schwarze Matten liegen. Diese zerstören meist die Einheit des Interieurs von solchen Gebäuden, an denen viel Geld für die Planung und Realisierung gespendet wurde. Hört sich das nicht an als wenn luxuriöse Autos auf einheitlichen schwarzen Felgen rollen würden?

Die Gestaltungen der Mattensysteme unterscheiden sich nicht so sehr von denen der Bodenbeläge, noch dazu ergeben Buntheit und freie Formgestaltung der Alutrend® Systeme kompromisslose Lösungen. Wichtig ist es auch darauf zu achten, daß die wirksame Systemgestaltung von Gehrichtung, Schrittenanzahl, gestaltbaren Zonen und äußeren Umgebung beeinträchtigt wird. Am Ende ergibt sich davon, daß ein relativ großes Mattensystem eine gründliche Reinigungsarbeit erfüllt. Falls die Sohlenreinigung auf einer relativ großen Fläche geschieht, ist es empfohlen diese auf eine dekorative Weise zu gestalten.



## ALUTREND MATTENSYSTEM SPEZIALITÄTEN

Produktion nach individuellen Ansprüchen |  
**#Drehtür #Form #Oberfläche**

Großer Vorteil der Alutrend® Systeme ist es, daß sie praktisch in jeder Form errichtet werden können, somit auch alle speziellen Ansprüche erfüllen. Die beliebteste solche Sauberlauf Zwischenzone ist die Drehtür, was innen von außen trennt. Die Schmutzfangmatte die an der Drehtür verlegt wird besteht aus Sektoren, die sich von gewöhnlichen Matten unterscheiden, nicht nur Form, sondern auch Zusammenstellung der Oberflächen angehend. Ihre Kuriosität ist, daß im Sommer oder Winter-je nach Wunsch-verschiedene Laufflächen angewendet werden können. Letztlich können viele individuelle ästhetische Formen in den verschiedensten Größen angefertigt werden, so ist auch bei Drehtüren jede Form von Gestaltung möglich auch mit gemischten Laufflächen, es ist sogar möglich hier individuell bedruckte Logomatten anzubringen.

Die Drehtüren sind meist Komponente von Bürogebäuden und Hotels: meistens begegnet man sich damit in Gebäuden mit großem Vordergrund. Die Hauptaufgabe der Eingänge ist es Passanten durchzulassen während sie das Klima des Gebäudes aufenthalten. Auch Messungen verstärken, daß Drehtüren viel wirksamer sind als herkömmliche Eingänge, beim Durchgehen wird viel weniger Luft ausgetauscht. Im Winter wird die warme und im Sommer die angenehm kühle Luft drinnen gehalten. Der andere Vorteil ist, daß beim passieren mehrere Schritte getan werden, somit ist auch die Reinigung der Schuhe viel wirksamer - indem die angemessenen Reinigungsflächen verlegt wurden. Dank der Alutrend® Installationsmöglichkeiten bieten sich dazu mehrere optimale Lösungen. Neben den kombinierten Laufflächen kann auch der Bereich des Drehtürs auf zwei Segmente geteilt werden um den best möglichen Reinigungseffekt zu erreichen.

**Tip** | Vorteil der Drehtüren ist, daß sie auch auf kleinere Flächen wirksam reinigen, denn hier werden wegen des langsamen Durchgangs mehr Schritte getan, so wird mehr Schmutz abgeputzt und mehr Flüssigkeit aufgesaugt. Deshalb ist es empfohlen, in die äußere Hälfte Borsten- und auf die innere Hälfte Textilflächen anzubringen.


## ALUTREND MATTENSYSTEME IN DREHTÜREN

Die runde Welt der Mattensysteme | **#Drehtür #wirksam #dekorativ #anpassungsfähig**



**#wirksam**

Hervorragende Reinigungsleistung  
und Schmutzsammeln



**#dekorativ**

Geschmackvolles Mattensystem,  
ästhetischer Eingang



**#anpassungsfähig**

Nach Wetterlage  
austauschbare Kreisvierteln

Die Drehtüren begannen sich zum Beginn des letzten Jahrhunderts in New York zu verbreiten. Man könnte denken deshalb, weil sie das Innere des Gebäudes mit hoher Wirksamkeit vor Schmutz und Temperaturschwankungen schützen, der wirkliche Grund ist aber viel prosaischer. Der Erfinder, der es lizenzieren ließ, mochte die Höflichkeit nicht, vor allem mochte er es nicht Frauen die Tür zu öffnen. Zu seinem Pech allerdings, hat sich trotzdem schnell verbreitet, daß aus Höflichkeit zu erst die Männer das Gebäude betreten um die damals noch ohne Motoren funktionierenden Drehtüren anzuschieben.

## ALUTREND FORMWELT

In jeglicher Größe und Form | **#vieleckig #exzentrisch #gebogen**

Alutrend® ist der optimale Ausgangspunkt um einen gleichzeitig schicken und wirksamen Eingang zu bilden. Die sich unterscheidenden Formenelemente unter den Schmutzfängern machen es möglich je nach Zone, der Gehrichtung entlang die Sohlen optimal zu Reinigen. Darüber hinaus kann die Installation des Systems vollkommen im Geiste des Interieurs, damit eine Einheit bildend gestalten werden.




Die Mattensysteme und Bodenflächen können mit einander und dem Aussehen des Interieurs eine harmonische Einheit bilden. Mit Deltoid, Trapez, Kreis und Ellipse Formen und deren Kombination können amorphe und exzentrische Schmutzfang Systeme erstellt werden. Die Erfahrungen zeigen, wenn die dekorative Formengestaltung bewusst erfolgt, mit der Sauberlaufzonen Theorie in betracht genommen, kann neben der Ästhetik auch der Reinigungseffekt mehrmals erhöht werden, wodurch mit der lang aufbewahrten Reinheit der Innere "Glanz" für lange Zeit erhalten bleibt.

## ALUTREND TEXTIL LAUFLÄCHEN

Die bunte Welt der Mattensysteme | **#Laune #Fassade #Design**

Farben haben einen großen Einfluss auf die Menschen, sie lösen verschiedene Stimmungen aus. Die meisten sinnlichen Eindrücke des Menschen werden durch Farben ausgelöst. Die hellen Farben auf der Lauffläche breiten den Raum in allen Richtungen aus, nebenbei heben sie die Stimmung. Die Querstreifung am Boden breitet den Raum aus, erweckt aber den Eindruck kürzer zu sein, als sie in der Wirklichkeit ist. Die glänzende Alutrend® Schienen erwecken einen eleganten Eindruck, während die integrierten Säuberungsflächen für Harmonie mit dem Innenraum sorgen und kompensiert die kalte Eleganz der Alu-Schienen.

Es sind mehr als 40 bunte Textilien von höchster Qualität und 3 verschiedene bedruckte Textil Laufflächen für die Alutrend® Indoor Mattensysteme erreichbar. Für die Outdoor Mattensysteme gibt es bereits die Kunstrasen Oberflächen, die mit 16 Farben bedruckt werden können. Für die perfekte Verwirklichung wird große Imagination und präzise ausgeführte Visualisation benötigt, der Rest wird bei der Teppichboden Druckerei und von unseren Kollegen erledigt.



# CLEARTEX ALUTREND®

## ALUMINIUM PROFIL MATTENSYSTEME

- LANGANHALTENDE LÖSUNGEN FÜR HOCHFREQUENTIERTE EINGÄNGE
- STARKE ALUPROFIL KONSTRUKTION
- ABRIEBFESTE, RUTSCHSICHERE REINIGUNGSOBERFLÄCHEN
- ÜBERAUS LANGE LEBENSSPANNE
- INDOOR UND OUTDOOR VARIATIONEN
- INDIVIDUELLE FORMEN OHNE KOMPROMISSE
- PERSONIFIZIERTE PLANUNG UND REALISATION
- OPTIONALE WARTUNGDIENSTLEISTUNGEN

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- BÜROGEBÄUDEN, EINKAUFSHÄUSER, ÄMTE, SCHULEN
- EINKAUFSZENTREN, SPORTANLAGEN
- MUSEEN, THEATER, VERANSTALTUNGSZENTREN
- HOTELS, BÄDER, KRANKENHÄUSER
- FABRIKEN, VERKEHRSNOTENPUNKTE, FLUGHÄFEN

- #Cleartex seit 1993
- #Fußmatte seit 1993
- #Schmutzfänger seit 1996
- #Alutrend seit 2006
- #Alutrend Maxi seit 2006
- #Alutrend Mini seit 2008
- #Alutrend Compact seit 2016

## WEITERE CLEARTEX LÖSUNGEN

- TEXTIL UND KUNSTSTOFFGITTER FUSSMATTEN
- TEPPICHBÖDEN, PVC UND LINOLEUM BELÄGE
- INDIVIDUELL BEDRUCKTE WAND- UND MÖBELTAPETEN
- INDUSTRIELLE BELÄGE UND RUTSCH RELIEF
- HYGIENISCHE UND REINRAUM BELÄGE

## ZUFRIEDENE KUNDEN

- **KOMMERZ/DIENSTLEISTUNGEN:** ALDI, ALBA PLAZA, ALLE, AUCHAN, ARENA PLAZA, ARKAD EINKAUFSZENTRUM, DUNA PLAZA, LIDL, SPAR, WESTEND CITY CENTER
- **BANKEN:** ERSTE, CIB, FHB, K&H, MKB, OTP
- **BÜROHÄUSER:** BAROSS 52, KALVIN CENTER, K4, ROOSEVELT 7/8, R70 OFFICE COMPLEX
- **KULTUR/SCHULE/SPORT:** BUDA SPORT ZENTRUM, GROUPAMA ARENA, KECSKEMÉT GARTENBAU HOCHSCHULE, MÜPA
- **HOTELS:** COURTYARD BUDAPEST CITY CENTER, HILTON BUDAPEST, IMOLA HOTEL PLATAN, MARRIOT BUDAPEST, RAMADA BUDAPEST, THERMAL HOTEL VISEGRÁD
- **INDUSTRIE/VERKEHR:** AUDI GYŐR, BOSCH, GYŐRI KEKSZ, KÖKI, PHOENIX-MECANO, RÁBA FAHRZEUGINDUSTRIE HOLDING, RICHTER GEDEON, ROCHE, SAMSUNG

**SEIEN SIE AUCH ZUFRIEDEN!**

**WÄHLEN SIE** UNSERE EINGANGSMATTEN UND VERGESSEN SIE ALLE KOMPROMISSE!

## CLEARTEX GMBH

**ADRESSE:** GYÁR U. 2., H-2040 BUDAÖRS, UNGARN

**TEL.:** +36 30 413 8175 | **E-MAIL:** TAMAS.KICSKA@CLEARTEX.HU

**WEB:** ALUTREND.EU

**COMMUNITY:** FACEBOOK.COM/CLEARTEX | YOUTUBE.COM/CLEARTEX

CLEARTEX 



**CLEARTEX GMBH**

GYÁR UTCA 2., H-2040 BUDAÖRS, UNGARN  
TEL.: +36 30 413 8175 | E-MAIL: TAMAS.KICSKA@CLEARTEX.HU | WEB: ALUTREND.EU

**CLEARTEX ALUTREND<sup>®</sup>** ALUMINIUM PROFIL MATTENSYSTEME | 2017